




Salzgitter-Heizungen

- Partnermontagen -

info@sz-heizungen.de www.sz-heizungen.de

— ecoTEC auroSTOR Komfort Mix Solar (Paket 8)



SOFORTINFO: 01 51 / 403 201 69

nur **22.550 €**

Abbildungen dienen der schematischen Darstellung.

Es handelt sich nicht um Ausführungspläne!

Preis inklusive Mehrwertsteuer, ohne Montage.

Inkl. Steigleitung, Verteilung, Anschlussleitung und Isolierungen (Heizung)

| BV: | | | | Heizungspaket 8 Multi Mix - Solar für 2 FMH | |
|-----|-------|-------------------|--|--|--|
| Pos | Stück | Bemerkung | Heizzentrale Vaillant ecoTec Plus | | |
| 1 | 1 | Brennwert | Gas-Wandheizgerät Vaillant. Typ:EcoTec Plus VC 206/5 5- 19 KW inkl. Speicheranschluss-Satz, Speicherfühler und Hocheffizienzpumpe | | |
| | | | Titel 1 Wandheizzentrale | | |
| | | | Hygiene Schichtspeicher - Solare Heizungsunterstützung | | |
| | | | Set - Hygiene Schichtspeicher - 4 Kollektoren - Regelung - Zubehör | | |
| 2 | | | Set Heizungsunterstützung mit Hygiene Schichtspeicher | | |
| 3 | 1 | Original Vaillant | Hygiene Schichtspeicher VPS RS 800 B | | |
| 4 | 1 | | Thermomix Ventil 3/4" Verbrühungsschutz | | |
| 5 | 1 | Original Vaillant | Solarstation VMS 70 Zweistrang | | |
| 6 | 4 | Original Vaillant | Solarkollektoren VFK 145 V/H Bruttofläche 10,04 m ² | | |
| 7 | 1 | Original Vaillant | Solar + Heizkreisregelung Multimatic 700 | | |
| 8 | 1 | | Wandhalter und Kappenventil für Solar Ausdehnungsgefäß | | |
| 9 | 1 | | Solar - Ausdehnungsgefäß 35 Liter | | |
| 10 | 1 | | Solar Fertiggemisch 50 Liter | | |
| | | | Titel 2 Hygiene Schichtspeicher + Zubehör | | |
| | | | Aufdachmontageset + Solarleitung + Zubehör | | |
| 11 | 1 | Original Vaillant | Aufdachmontageset für 4 Kollektoren incl. Dachanker + Schienen - Set | | |
| 12 | 20 | Optima Duo | Solarleitung Edelstahlwellrohr DN 20 einschl. Isolierung + Fühlerkabel | | |
| 13 | 4 | | Solar Schneidring Übergänge 3/4a" x 20 mm. | | |
| 14 | 4 | | Solar-Schellenset (4 Stk.) Optima Oval | | |
| | | | Solar - Durchlaufziegel müssen immer Bauseits gestellt werden. | | |
| | | | Titel 3 Aufdachmontage - Set + Solarleitung | | |
| | | | Abgasführung Überdach/Pfanne ca. 5 meter | | |
| 15 | 1 | Original Vaillant | Senkrechte Dachdurchführung schwarz/rot | | |
| 16 | 1 | Original Vaillant | Universalpfanne-Schrägdach schwarz/rot mit Bleischürze | | |
| 17 | 1 | Original Vaillant | Reinigungsbogen 60/100 Konzentrisch 87° | | |
| 18 | 1 | Original Vaillant | Bogen 60/100 Konzentrisch 87° | | |
| 19 | 2 | Original Vaillant | Verlängerung 60/100 mm x 0,5 m Konzentrisch | | |
| 20 | 4 | Original Vaillant | Verlängerung 60/100 mm x 1 m Konzentrisch | | |
| | | | Flachdachausführung Optional auf Anfrage! | | |
| | | | Titel 4 Abgasführung + Zubehör | | |

| | | | | Fussbodenheizung + Zubehör | | | |
|----|------|------------------|---|--|--|-------------|-------------|
| 21 | 264 | m² | Optima Rolljetdämmung 30 x 3 mit Ankergewebe und Trittschall | | | | |
| 22 | 16 | Transparent | Klebeband a. 66 m. | | | | |
| 23 | 2000 | lfdm. | Mehrschicht-Verbundrohr 16 x 2 mm | | | | |
| 24 | 250 | | lfdm. Randdämmstreifen 8/150 mit Folienlappen | | | | |
| 25 | 6000 | | Tackernadeln (Rohrclip 6 mm) | | | | |
| 26 | 4 | Optima | Unterputz Verteilerschränke B 725 x H 710 x Tiefe 80 - 120 mm | | | | |
| 27 | 4 | Optima | Edelstahl FB-Heizkreisverteiler mit Durchflussmesser 5 -8 fach | | | | |
| 28 | 4 | Optima | Satz Kugelventile 1 " Vor- und Rücklauf | | | | |
| 29 | 44 | Optima | Klemmringverschraubungen 3/4" x 16 f. Verbundrohre | | | | |
| 30 | 26 | Optima | Optima Stellantriebe für Fußbodenheizkreisverteiler 230 V | | | | |
| | | Bauseits! | Auf- oder Unterputz Raumregler 230V sind beim Elektriker zu Bestellen! | | | | |
| | | | | Titel 5 Fussbodenheizung + Zubehör | | | |
| | | | | Handtuchwärmekörper + Zubehör | | | |
| 31 | 1 | Optima | Handtuchwärmekörper ca. H 1300 x B 600 weiss, Mittelanschluss | | | | |
| 32 | 1 | Optima | Anschlussbox Unterputz Sanha eingeschäumt, Rohrabstand 50 mm | | | | |
| 33 | 1 | Optima | Mehrbereichs Klemmringverschraubungen 3/4" x 16 f. Verbundrohr | | | | |
| 34 | 1 | Optima | Mittelanschlussgarnitur 1/2" x 50 mm weiss, Eck oder Durchgang | | | | |
| 35 | 1 | | Thermostatfühler Danfoss oder Heimeier weiss | | | | |
| | | | | Titel 6 Handtuchwärmekörper + Zubehör | | | |
| | | | | Pumpengruppen + Verteiler + Zubehör | | | |
| 36 | 2 | | Pumpengruppe MK mit Mischer + Stellantrieb | | | | |
| 37 | 2 | | Umwälzpumpe Fabr. Grundfoss Alpha 2 Hocheffizient | | | | |
| 38 | 4 | | Satz Pumpenverschraubungen 1" x 1/2" mit Dichtungen | | | | |
| 39 | 1 | | Heizkreisverteiler 2 fach mit Wandhalter | | | | |
| 40 | 1 | | Verrohrung Multispeicher - Pumpengruppe in CU Rohr 22 x 1 | | | | |
| 41 | 7 | | Press Übergänge 1" x 26mm MVR | | | | |
| 42 | 1 | | Ausdehnungsgefäß für Mulitspeicher 50 x 1,0 Vordruck | | | | |
| | | | | Titel 7 Pumpengruppe + Verteiler | | | |
| | | | | Steig-Verteilungen, Fittinge und Isolierung | | | |
| 43 | 100 | lfdm. | Steigleitung, 26 x 3 mm Mehrschichtverbundrohr | | | | |
| 44 | 10 | lfdm. | Anschlussleitung 16 x 2 für HWK in Position 21 enthalten | | | | |
| 45 | 6 | | Rotguß Redstücke 1" x 3/4" | | | | |
| 46 | 6 | Zewotherm | Press Winkel 3/4 a x 26 mm FB - Verteiler - Steigl. | | | | |
| 47 | 14 | Zewotherm | Press Winkel 26 mm (Steig-Verteiltg) | | | | |
| 48 | 4 | Zewotherm | Press T-Stücke 26-26-26 - | | | | |
| 49 | 2 | Zewotherm | Press T-Stücke 26-20-26 - | | | | |
| 50 | 2 | Zewotherm | Press T-Stücke 26-16-26 für HWK - Anschluss | | | | |
| 52 | 80 | lfdm. | Armaflex HP Isolierung 50% DN 28 x 10 endlos im Karton | | | | |
| 53 | 20 | lfdm. | Armaflex HP Isolierung 50% DN 18 x 10 endlos im Karton f. Handtuch HK | | | | |
| 54 | | Achtung! | Evt. erforderliche Zusatzdämmungen sind Bauseits zu ermitteln. | | | | |
| 55 | 2 | Rollen | Lochband Kunststoffummantelt je 10 lfdm. | | | | |
| 56 | 2 | Pack a. 100 Stk. | Einschlag Pins 16mm | | | | |
| | | | | Titel 8 Steigleitungen + Fittinge | | | |
| | | | | Paket 8 Multi Mix Solar für 2 FMH-Internet Aktionspreis | | inkl. MWSt. | 22.550,00 € |

Salzgitter-Heizungen

info@sz-heizungen.de

www.sz-heizungen.de

01 51 / 40 32 01 69

0 53 41 / 9 41 90 00